



EnzymoPank®

Diät-Ergänzungsfuttermittel für Hunde und Katzen

Granuliertes Pulver zum Ausgleich bei unzureichender Verdauung [exokrine Pankreasinsuffizienz]

MIT HOHER
ENZYM-
AKTIVITÄT



Bei der exokrinen Pankreasinsuffizienz ist die Verwertung von Fetten, Proteinen und Kohlenhydraten aufgrund unzureichender Produktion von Verdauungsenzymen gestört.

Schweinepankreas liefert Verdauungsenzyme (Lipase, Amylase, Protease) mit sehr hoher Aktivität, die eine ausreichende Verdauung der Nahrung gewährleisten.

Fenchel, Kamille und **Katzenminze** wirken verdauungsfördernd und entspannen den Darm.



Wesentliche ernährungsphysiologische Merkmale:

Leicht verdauliche Einzelfuttermittel, niedriger Fettgehalt

Zusammensetzung:

Schweinepankreas, getrocknet und gemahlen 71%, Maltodextrin, Schweinegelatine, Fenchelsaat 2%, Kamillenblüten, getrocknet 2%, Katzenminze 2%

Analytische Bestandteile:

Rohprotein	64,9 %	Rohfaser	1 %
Rohfett	4,1 %	Rohasche	6,5 %

Fütterungsempfehlung:

Zur Verfütterung mit jeder Mahlzeit.

Bei einem Körpergewicht

bis	10 kg	pro Mahlzeit	1 Messlöffel
von	> 10–20 kg	pro Mahlzeit	2 Messlöffel
über	20 kg	pro Mahlzeit	3 Messlöffel

[1 Messlöffel = ca. 1,75 ml / 0,7 g]

Bei Bedarf kann die Gabe verdoppelt werden.

Bei längerer Anwendung kann die Gabe in vielen Fällen verringert werden.

Empfohlene Fütterungsdauer:

Die empfohlene Fütterungsdauer beträgt 3–12 Wochen, bei chronischer Insuffizienz der Bauchspeicheldrüse lebenslang.

Es wird empfohlen, vor der Verfütterung den Rat eines Tierarztes einzuholen.

Hinweise:

Es sollte ein leicht verdauliches Futtermittel mit geringem Fettgehalt verfüttert werden.

Tiere mit exokriner Pankreasinsuffizienz (EPI) sollten 2–4 x täglich gefüttert werden.

EnzymoPank® erst direkt vor der Fütterung jeder Mahlzeit untermischen.

Nicht über 25°C und trocken lagern!

Haltbarkeit: 24 Monate

Handelsform:

100 g Dose

500 g Dose